

Messauftrag Hagelbeständigkeit (Eiskugeln) Order form Impact Resistance (Ice balls)

Auftraggeber / Contracting Party

Firma / Contracting party:	
Kontaktperson / Contact:	
PLZ, Ort / ZIP, City:	
Telefon / Phone:	Email:

Modellbezeichnung / model:

Der Auftraggeber erteilt dem SPF den Auftrag zur Durchführung folgender Prüfung:
 The contracting party orders the following services:

	Prüfung mit Eiskugeln nach SPF Vorschrift Test with ice balls according to the SPF guidelines	(VKF*)	€
<input type="checkbox"/>	Durchmesser / Diameter 20mm (-20°C)	(HW2)	+220
<input checked="" type="checkbox"/>	Durchmesser / Diameter 25mm (-20°C)	(HW2)	1'300
<input type="checkbox"/>	Durchmesser / Diameter 30mm (-20°C)	(HW3)	+220
<input type="checkbox"/>	Durchmesser / Diameter 35mm (-20°C)	(HW3)	+220
<input type="checkbox"/>	Durchmesser / Diameter 40mm (-20°C)	(HW4)	+220
<input type="checkbox"/>	Durchmesser / Diameter 45mm (-20°C)	(HW4)	+250
<input type="checkbox"/>	Durchmesser / Diameter 50mm (-20°C)	(HW5)	+250
<input type="checkbox"/>	Vakuurröhrenkollektoren / Vacuum Tube Collectors	--	+300

*VKF: Prüfung und Klassifizierung nach Vorschrift des Schweizer Hagelregisters / Test and classification according to the Swiss hail protection register (www.hagelregister.ch)

Wichtig: Wenn die Prüfung gleichzeitig mit einer regulären Kollektorprüfung (Solar Keymark oder SRCC) in Auftrag gegeben wird, reduzieren sich die Kosten um 600CHF/400€. Bestellte, aber nicht durchgeführte Prüfungen werden nicht verrechnet (z.B. wenn der Prüfling bei einer tieferen Prüfklasse bricht). Wenn die Prüfung für Solar Keymark benötigt wird, müssen die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden (z.B. unabhängige Probenentnahme). Nach Abschluss der Prüfungen werden die Prüflinge durch das SPF direkt entsorgt.

Please note: If the test is ordered at the same time with a regular collector test (such as Solar Keymark / SRCC) the total costs will be reduced by 600CHF/400€. Ordered tests which are not carried out (for example because of a fail in a lower test class) are not charged. If a test is required for Solar Keymark purposes the corresponding regulations have to be considered (for example independent sampling). The test samples are disposed immediately after the testing by SPF.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
 Our „General Terms and Conditions“ apply for this contract.

Datum / Date:

Name: